



"Your Global Switch Producer Partner"



SETEL®
— *"Right Choice"* —

Ürün Kataloğu

Product Catalogue



www.setel.com.tr

İçindekiler / Index

1. ANAHTARLAR / (SWITCHES)

- 01-06** TEKLİ ANAHTAR (THIN SWITCH)
- 06-18** İKİLİ ANAHTAR (DOUBLE SWITCH LIGHT)
- 19-23** ÜÇLÜ IŞIKLI/IŞIKSIZ ANAHTAR (TRIPLE SWITCH WITH/WITHOUT LIGHT)
- 23-24** KÜÇÜK ANAHTAR / MINI SWITCH
- 24-26** KÜÇÜK KLEMENSLİ ANAHTAR / MINI SWITCH WITH KLEMM
- 27-41** GENİŞ IŞIKLI ANAHTAR (ROCKER SWITCH LIGHT)
- 42-44** GENİŞ IŞIKSIZ ANAHTAR (ROCKER SWITCH LIGHT)
- 45-48** BUTON ANAHTAR / PUSH BUTTON SWITCH
- 49** ÇITÇIT ANAHTAR / MINI PUSH BUTTON SWITCH
- 50-51** ŞOFBEN (EMNİYET) ANAHTARLARI / SAFETY SWITCHES

2. FİŞLER / PLUGS

- 52-53** KOLAY BAĞLANTILI FİŞLER (PLUGS WITH SWITCH)
- 54-55** TOPRAKLI ANAHTARLI FİŞLER (PLUG WITH SWITCH)
- 55** DİMMERLİ FİŞLER (PLUG WITH DIMMER)

3. ARAPUARLAR / MIDDLE SWITCH

- 56** Klasik Arapuar (Middle Switch with Rocker Switch)
- 57** Buton Arapuar (Middle Switch with Button)



Siyah/Yeşil (Black/Green) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13112-1577219918



Siyah/Sarı (Black/Yellow) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13112-1477219918



Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I (Silver Coated Terminal)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13112-1677219911





Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13112-1677219918



Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-Fan (Silver Coated)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-Fan
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13112-16772B9918



Kahverengi/Kırmızı (Brown/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13112-4677219918






Gri/Kırmızı (Grey/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13112-3677219918



Beyaz/Turuncu (White/Orange) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13112-2477219918



Beyaz/Kırmızı (White/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13112-2677219918





Siyah/Siyah (Black/Black) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21112-1177119918



Siyah/Siyah (Black/Black) Ampul (Lamp)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	Ampul (Lamp)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21112-1177149918



Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21112-1677119918



TEKLİ ANAHTARLAR / THIN SWITCHES

TEKLİ İŞIKSIZ ANAHTARLAR / THIN SWITCHES WITHOUT LIGHT



SETEL®
"Right Choice"

Kahverengi/Kırmızı (Brown/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21112-4677118818



Gri/Gri (Grey/Grey) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21112-3377119918



Gri/Gri (Grey/Grey) Buhar

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Buhar (Steam)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21112-33771A9918



TEKLİ ANAHTARLAR / THIN SWITCHES

TEKLİ RENKLİ ANAHTARLAR / COLORED THIN SWITCHES



SETEL®
"Right Choice"

Siyah/Kırmızı (Black/Red) Baskısız/Without Printing

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31112-1877189918



Beyaz/Kırmızı (White/Red) Baskısız/Without Printing

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31112-2977189918



İKİLİ ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES

İKİLİ IŞIKLI ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES WITH LIGHT

Beyaz/Kırmızı (White/Red) O-I 5 Ayaklı (5 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-2667411918



İKİLİ ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES

İKİLİ IŞIKLI ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES WITH LIGHT



SETEL®
"Right Choice"

Beyaz/Turuncu (White/Orange) O-I 5 Ayaklı (5 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-2447411918



Beyaz/Yeşil (White/Green) O-I 5 Ayaklı (5 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-2557411918



Kahverengi/Kırmızı (Brown/Red) O-I 5 Ayaklı (5 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-4667411918



İKİLİ ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES

İKİLİ IŞIKLI ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES WITH LIGHT



SETEL®
"Right Choice"

Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I 5 Ayaklı (5 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-1667411918



Siyah/Kırmızı (Black/Red) 5 Ayaklı (5 Pins)



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Yatay Çizgi (Horizontal Line)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-1667423918

Siyah/Turuncu (Black/Orange) O-I 5 Ayaklı (5 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-1447411918



İKİLİ ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES

İKİLİ IŞIKLI ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES WITH LIGHT



SETEL®
"Right Choice"

Siyah/Yeşil (Black/Green) O-I 5 Ayaklı (5 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-1557411918



Siyah/Kırmızı (Black/Red) 6 Ayaklı (6 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-1667511918



Siyah/Kırmızı (Black/Red) 6 Ayaklı (6 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Yatay Çizgi (Horizontal Line)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-1667511918



İKİLİ ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES

İKİLİ IŞIKLI ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES WITH LIGHT



SETEL®
"Right Choice"

Siyah/Kırmızı (Black/Red) (O-I) (Total 6 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-1667511913



Kahverengi/Kırmızı (Brown/Red) O-I (Total 6 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS


Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-4667511918



Siyah/Turuncu (Black/Orange) O-I (Total 6 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-1447511918



İKİLİ ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES

İKİLİ IŞIKLI ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES WITH LIGHT



SETEL®
"Right Choice"

Siyah/Yeşil (Black/Green) (O-I) 6 Ayaklı (6 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S13113-1557511918



İKİLİ IŞIKSIZ ANAHTAR 3 AYAKLI (DOUBLE SWITCHES WITHOUT LIGHT-3 PINS)

Siyah/Kırmızı (Black/Red) Buhar/O-I (Steam/O-I)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	Buhar/O-I (Steam /O-I)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-16672AB918



Siyah/Kırmızı (Black/Red) On-Off

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	On-Off
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-16672CD918



İKİLİ ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES

İKİLİ IŞIKSIZ ANAHTARLAR (DOUBLE SWITCHES WITHOUT LIGHT)



SETEL®
"Right Choice"

İKİLİ IŞIKSIZ ANAHTAR 3 AYAKLI (DOUBLE SWITCHES WITHOUT LIGHT-3 PINS)

Siyah/Kırmızı (Black/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Yatay Çizgi-0 (Horizontal Line-0)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-166722E918



Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I -Buhar/Steam

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I Buhar / (O-I-Steam)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-166722AB918



Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-1667211918



İKİLİ ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES

İKİLİ IŞIKSIZ ANAHTARLAR (DOUBLE SWITCHES WITHOUT LIGHT)



SETEL®
"Right Choice"

İKİLİ IŞIKSIZ ANAHTAR 3 AYAKLI (DOUBLE SWITCHES WITHOUT LIGHT-3 PINS)

Beyaz/Kırmızı (White/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-2667211918



Gri/Gri (Grey/Grey) Buhar/Fan (Steam/Fan)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Buhar-Fan / (Steam-Fan)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-33372AB918



Gri/Gri (Grey/Grey) Buhar (Steam) / O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Buhar-O-I / (Steam-O-I)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-33372AB918



İKİLİ ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES

İKİLİ IŞIKSIZ ANAHTARLAR (DOUBLE SWITCHES WITHOUT LIGHT)



SETEL®
"Right Choice"

İKİLİ IŞIKSIZ ANAHTAR 3 AYAKLI (DOUBLE SWITCHES WITHOUT LIGHT-3 PINS)

Gri/Gri (Grey/Grey) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-3337211918



Siyah/Siyah (Black/Black) Buhar (Steam) / O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS


Baskı / Print:	Buhar-O-I / (Steam-O-I)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-11172A1918



Kahverengi/Kırmızı (Brown/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-4667211918



İKİLİ ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES

İKİLİ IŞIKSIZ ANAHTARLAR (DOUBLE SWITCHES WITHOUT LIGHT)



SETEL®
"Right Choice"

İKİLİ IŞIKSIZ ANAHTAR 4 AYAKLI (DOUBLE SWITCHES WITHOUT LIGHT-4 PINS)

Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-1667311918



Siyah/Kırmızı (Black/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Yatay Çizgi-O / (Horizontal Line-O)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-166732E918



Siyah/Siyah (Black/Black) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21113-1117311918



İKİLİ ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES

İKİLİ RENKLİ ANAHTARLAR (DOUBLE COLORED SWITCHES)



SETEL®
"Right Choice"

İKİLİ RENKLİ ANAHTAR 4 AYAKLI (DOUBLE COLORED SWITCHES -4 PINS)

Siyah/Siyah-Turuncu (Black/Black-Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31113-1877389918



Kahverengi/Siyah-Turuncu (Brown/Black-Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31113-4877389918



Gri/Gri-Turuncu (Grey/Grey-Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31113-3A77389918



İKİLİ ANAHTARLAR / DOUBLE SWITCHES

İKİLİ RENKLİ ANAHTARLAR (DOUBLE COLORED SWITCHES)



SETEL®
"Right Choice"

İKİLİ RENKLİ ANAHTAR-3 AYAKLI (DOUBLE COLORED SWITCHES WITH -3 PINS)

Siyah/Siyah-Turuncu (Black/Black-Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Yatay Çizgi (Horizontal Line)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31113-188722918



Gri/Siyah-Turuncu (Grey/Black-Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31113-3887288918



Beyaz/Beyaz-Turuncu (White/White-Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31113-297728918



İKİLİ RENKLİ ANAHTARLAR DOUBLE COLORED SWITCHES WITHOUT LIGHT



SETEL®
"Right Choice"

Gri/Turuncu (Grey/Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31113-3A77289918



Siyah/Turuncu (Black/Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31113-1877289918

Beyaz/Kırmızı (White/Red)



Beyaz/Turuncu (White/Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31113-2977389918



ÜÇLÜ ANAHTARLAR / TRIPLE SWITCHES

ÜÇLÜ IŞIKLI ANAHTARLAR / TRIPLE SWITCHES WITH LIGHT



SETEL®
"Right Choice"

ÜÇLÜ IŞIKLI ANAHTAR 7 AYAKLI (DOUBLE SWITCHES WITH LIGHT-7 PINS)

Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S14114-1666611118



Kahverengi/Kırmızı (Brown/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S14114-4666611118



ÜÇLÜ IŞIKLI ANAHTAR 9 AYAKLI (DOUBLE SWITCHES WITH LIGHT-9 PINS)

Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S14114-1666711118



ÜÇLÜ ANAHTARLAR / TRIPLE SWITCHES

ÜÇLÜ IŞIKLI ANAHTARLAR / TRIPLE SWITCHES WITH LIGHT



SETEL®
"Right Choice"

ÜÇLÜ IŞIKLI ANAHTAR 9 AYAKLI (DOUBLE SWITCHES WITH LIGHT-9 PINS)

Kahverengi/Kırmızı (Brown/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S14114-4666711118



ÜÇLÜ IŞIKSIZ ANAHTAR 4 AYAKLI (DOUBLE SWITCHES WITHOUT LIGHT-4 PINS)

Siyah/Siyah (Black/Black) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21114-1111311118



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Siyah/Kırmızı (Black/Red) Yatay Çizgili I Kapak Buhar

Baskı / Print:	Yatay Çizgi-Buhar (Horizontal Line-Steam)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21114-1666332A18



ÜÇLÜ ANAHTARLAR / TRIPLE SWITCHES

ÜÇLÜ İŞİKSİZ ANAHTARLAR / TRIPLE SWITCHES WITHOUT LIGHT



SETEL®
"Right Choice"

ÜÇLÜ İŞİKSİZ ANAHTAR 4 AYAKLI (DOUBLE SWITCHES WITHOUT LIGHT-4 PINS)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21114-1666311118

Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I



Siyah/Kırmızı-Beyaz (Black/Red-White) Fan

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Fan
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21114-16663B1118



Kahverengi/Kırmızı (Brown/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21114-4666311118



ÜÇLÜ ANAHTARLAR / TRIPLE SWITCHES

ÜÇLÜ İŞİKSİZ ANAHTARLAR / TRIPLE SWITCHES WITHOUT LIGHT



SETEL®
"Right Choice"

Beyaz/Kırmızı (White/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21114-266631118



Siyah/Siyah-Turuncu (Black/Black-Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız (No Printing)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31114-1888388818



Kahverengi/Siyah-Turuncu (Brown/Black-Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız (No Printing)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31114-4888388818



ÜÇLÜ ANAHTARLAR / TRIPLE SWITCHES

ÜÇLÜ IŞIKSIZ ANAHTARLAR / TRIPLE SWITCHES WITHOUT LIGHT



SETEL®
"Right Choice"

Siyah/Siyah-Turuncu 6 Ayaklı (Black/Black-Orange With 6 Pins)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız (No Printing)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	500 or 1500 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S31114-488838818



KÜÇÜK ANAHTARLAR / MINI SWITCHES

Siyah/Siyah (Black/Black)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-1
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,7 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	K11-1177119918



Siyah/Kırmızı (Black/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-1
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,7 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	K11-1677119918





Beyaz/Kırmızı (White/Red)

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,7 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	K11-2677119918



Beyaz/Beyaz (White/White)

Baskı / Print:	Baskısız (No Printing)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,7 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	K11-2277119918



KÜÇÜK KLEMENSLİ ANAHTARLAR / MINI SWITCHES WITH KLEMM

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,7 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	K41-1177919918

Siyah/Siyah (Black/Black)





Siyah/Kırmızı (Black/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-1
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,7 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	K41-1677919918



Gri/Kırmızı (Grey/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-1
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,7 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	K41-3677919918



Gri/Gri (Grey/Grey)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız (No Printing)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,7 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	K41-3377919918



KÜÇÜK KLEMENSLİ ANAHTARLAR MINI SWITCHES WITH KLEMM



SETEL®
"Right Choice"

Gri/Beyaz (Grey/White)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,7 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	K41-3277919918



Beyaz/Kırmızı (White/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,7 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	K41-2677919918



Beyaz/Beyaz (White/White)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,7 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	K41-2277919918





Siyah/Yeşil (Black/Green)

Baskı / Print:	Ampul (Lamp)
Gövde / Body Plastic:	Nylon6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-1577349918



Siyah/Kırmızı (Black/Red)

Baskı / Print:	Ampul (Lamp)
Gövde / Body Plastic:	Nylon6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-1677349918



Siyah/Turuncu (Black/Orange)

Baskı / Print:	Ampul (Lamp)
Gövde / Body Plastic:	Nylon6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-1677349918





Beyaz/Kırmızı (Black/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-2677319918



Beyaz/Yeşil (White/Green) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-2577319918



Beyaz/Turuncu (White/Orange) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-2477319918



Gri/Kırmızı (Grey/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-3677319918



Siyah/Yeşil (Black/Green) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-3677319918



Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-1677319918





Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I (Silver Coated)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-1677319913



Siyah/Turuncu (Black/Orange) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-1477319918



Kahverengi/Yeşil (Brown/Green) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-4577319918



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-5677319918



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü / Symbol
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-2277379918



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü / Symbol
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S42111-3277379918



Gri/Gri (Grey/Grey)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü / Symbol
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S42111-3377379918



Beyaz/Kırmızı (White/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Fan
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-2677369918



Beyaz/Turuncu (White/Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Fan
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-2477369918



Beyaz/Yeşil (White/Green)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Fan
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-2577369918



Siyah/Kırmızı (Black/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Fan
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-1677369918



Siyah/Yeşil (Black/Green)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Kar / Snow
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-1577359918





Beyaz/Kırmızı (White/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Kar / Snow
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12111-2677359918



KLEMENSLİ GENİŞ IŞIKLI ANAHTAR (Rocker Switch with Light and Klemm)

Beyaz/Beyaz (White/White)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü / Symbol
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S42411-2277979918



Gri/Beyaz (Grey/White)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü / Symbol
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S42411-3277979918



GENİŞ ANAHTARLAR / ROCKER SWITCHES

KLEMENSLİ GENİŞ İŞIKLI ANAHTAR / ROCKER SWITCH WITH LIGHT AND KLEMM

Gri/Gri (Grey/Grey)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü / Symbol
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S42411-3377979918



Beyaz/Kırmızı (White/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12411-2677919918



Beyaz/Kırmızı (White/Red) O-I (Yaylı/with Spring)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12411-2677919968



GENİŞ ANAHTARLAR / ROCKER SWITCHES

KLEMENSLİ GENİŞ İŞIKLI ANAHTAR / ROCKER SWITCH WITH LIGHT AND KLEMM



SETEL®
"Right Choice"

Gri/Kırmızı (Grey/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12411-3677919918



Siyah/Kırmızı (Black/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12411-3677919918



GENİŞ ANAHTARLAR / ROCKER SWITCHES

GENİŞ IŞIKLI 2 VİDALI ANAHTAR (ROCKER SWITCH WITH LIGHT AND 2 SCREWS)



SETEL®
"Right Choice"

Beyaz/Kırmızı (White/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12211-1677319918



Siyah/Kırmızı (Black/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12411-3677919918



GENİŞ ANAHTARLAR / ROCKER SWITCHES

GENİŞ İŞİKLİ 4 VİDALI ANAHTAR (ROCKER SWITCH WITH LIGHT AND 4 SCREWS)

Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12311-1677319918



Beyaz/Beyaz (White/Beyaz)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü / Symbol
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S42311-2277379918



Siyah/Turuncu (Black/Orange) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12311-1477319918



GENİŞ ANAHTARLAR / ROCKER SWITCHES

GENİŞ IŞIKLI 4 VİDALI ANAHTAR (ROCKER SWITCH WITH LIGHT AND 4 SCREWS)

Siyah/Yeşil (Black/Green) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12311-1577319918



Beyaz/Red (White/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12311-2677319918



Beyaz/Turuncu (White/Orange) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12311-2477319918



GENİŞ ANAHTARLAR / ROCKER SWITCHES

GENİŞ IŞIKLI 4 VİDALI ANAHTAR (ROCKER SWITCH WITH LIGHT AND 4 SCREWS)

Gri/Beyaz (Grey/White)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü / Symbol
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S42311-3277379918



Gri/Gri (Grey/Grey)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü / Symbol
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S42311-3377379918



GENİŞ ANAHTARLAR / ROCKER SWITCHES

GENİŞ İŞIKLI SİNYAL LAMBALI ANAHTAR (ROCKER SWITCH WITH SIGNAL LIGHT LAMP)

Siyah/Kırmızı (Black/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Ampul (Lamp)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	-
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	-
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12151-1677149978



Siyah/Red (Black/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	-
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	-
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12151-1677189978



Siyah/Turuncu (Black/Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Ampul (Lamp)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	-
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	-
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12151-1477149978



GENİŞ ANAHTARLAR / ROCKER SWITCHES

GENİŞ İŞİKSİZ ANAHTAR (ROCKER SWITCH WITHOUT LAMP)



SETEL®
"Right Choice"

Beyaz/Beyaz (White/White)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Ampul (Lamp)
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S22111-2277349918



Beyaz/Beyaz (White/White) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S22111-2277319918



Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S22111-1677319918



GENİŞ ANAHTARLAR / ROCKER SWITCHES

GENİŞ İŞİKSİZ ANAHTAR (ROCKER SWITCH WITHOUT LAMP)



SETEL®
"Right Choice"

Siyah/Siyah (Black/Black) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S22111-1177319918



Siyah/Siyah (Black/Black)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Rezistans / Resistance
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S2211-11773F99181



Siyah/Siyah (Black/Black)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S22111-117389918



GENİŞ ANAHTARLAR / ROCKER SWITCHES

KLEMENSLİ GENİŞ İŞİKSİZ ANAHTAR (ROCKER SWITCH WITH KLEMM AND WITHOUT LIGHT)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S22111-1177319918

Beyaz/Beyaz (White/White) O-I



Siyah/Siyah (Black/Black) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	Nylon 6 V0 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik/Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	S22411-1177919918



BUTON ANAHTARLAR / PUSH BUTTON SWITCH

İŞIKLI BUTON ANAHTARLAR (PUSH BUTTON SWITCH WITH LIGHT)



İŞIKLI BUTON ANAHTAR 4 AYAKLI (PUSH BUTTON SWITCH WITH LIGHT 4 PINS)

Siyah/Kırmızı (Black/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 66 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T125
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12135-1677389923



Siyah/Mavi (Black/Blue)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 66 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T125
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12135-1677389923



Siyah/Turuncu (Black/Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 66 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T125
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12135-1677389923



BUTON ANAHTARLAR / PUSH BUTTON SWITCH

İŞIKLI BUTON ANAHTARLAR (PUSH BUTTON SWITCH WITH LIGHT)



SETEL®
"Right Choice"

Siyah/Yeşik (Black/Green)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 66 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T125
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12135-1677389923



İŞIKLI BUTON ANAHTAR 4 YATAY AYAKLI (PUSH BUTTON SWITCH WITH LIGHT-HORIZONTAL 4 PINS)

Siyah/Kırmızı (Black/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 66 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T125
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12135-1677A89923



Siyah/Mavi (Black/Blue)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 66 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T125
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12135-1677A89923



BUTON ANAHTARLAR / PUSH BUTTON SWITCH



IŞIKLI BUTON ANAHTAR (PUSH BUTTON SWITCH WITH LIGHT)

Siyah/Yeşil (Black/Green)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 66 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T125
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12135-1677A89923



Siyah/Turuncu (Black/Orange)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS



Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 66 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	Polikarbonat V2 (Polycarbonate V2)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T125
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12135-1677A89923

IŞIKSIZ BUTON ANAHTAR 2 KLEMENS + 2 VİDA (PUSH BUTTON SWITCH WITHOUT LIGHT 2 KLEMM + 2 PINS)

Siyah/Siyah (Black/Black)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 66 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	POM
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T125
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S12135-1677A89923





İŞİKSİZ BUTON ANAHTAR 2 AYAKLI (PUSH BUTTON SWITCH WITHOUT LIGHT WITH 2 PINS)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Siyah/Siyah (Black/Black)

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 66 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	POM
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T125
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21131-1177A89923



İŞİKSİZ BUTON ANAHTAR 4 AYAKLI (PUSH BUTTON SWITCH WITHOUT LIGHT 4 PINS)

Siyah/Siyah (Black/Black)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	Nylon 66 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	POM
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T125
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21131-1177389923



Siyah / Şapkalı (Black with Cap)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme / Brass Material
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	-
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	K43-2277989928



White / Şapkalı (White with Cap)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme / Brass Material
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	-
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	K43-2277989928



Siyah / Şapkasız (Black without Cap)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme / Brass Material
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	-
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V , 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama/On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama/On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces /box)
Ürün Kodu / Product Code:	K43-1777999928





(B) 25A Şofben (Emniyet) Switch Uzun Tuşlu (NC)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Plastik / Plastic Material:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı (Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 25A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21132-477719998-2



(B) 25A Şofben (Emniyet) Switch Kısa Tuşlu (NO)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Plastik / Plastic Material:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı (Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 25A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21132-4777199928-2



(B) 16A Şofben (Emniyet) Switch Uzun Tuşlu (NO)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Plastik / Plastic Material:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı (Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21132-4777199938





(B) 16A Şofben (Emniyet) Switch Kısa Tuşlu (NO)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Plastik / Plastic Material:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı (Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21132-4777199938



(NC) 16A Çekme Yönlü Dolap Switch Kısa Tuşlu

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Plastik / Plastic Material:	Nylon 6 V2 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	0,8 mm Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı (Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	S21132-4777199938



FİŞLER / PLUGS

KOLAY BAĞLANTILI FİŞLER (EASY CONNECTION PLUGS)



SETEL®
"Right Choice"

KOLAY BAĞLANTILI ANAHTARLI FİŞLER (EASY CONNECTION PLUG WITH SWITCH)

Beyaz/Gri (White/Grey)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü/Symbol
Gövde / Body Plastic:	PP V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	PP V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	400 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B1131-2377179919



Gri/Gri (Grey/Grey)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü/Symbol
Gövde / Body Plastic:	PP V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	PP V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı /(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	400 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B1131-3377179919



KOLAY BAĞLANTILI USB FİŞ (EASY CONNECTION PLUG WITH USB)

Beyaz/Gri (White/Grey) USB

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü/Symbol
Gövde / Body Plastic:	PP V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	PP V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	-
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	-
Paket İçeriği / Package Amount:	400 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B5155-22771899792



FİŞLER / PLUGS

KOLAY BAĞLANTILI FİŞLER (EASY CONNECTION PLUGS)



SETEL®
"Right Choice"

KOLAY BAĞLANTILI ANAHTARSIZ FİŞLER (EASY CONNECTION PLUG WITHOUT SWITCH)

Beyaz/Gri (White/Grey)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	PP V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	PP V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	-
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	-
Paket İçeriği / Package Amount:	400 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B2155-2277199979



Gri/Gri (Grey/Grey)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	PP V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	PP V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	-
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	-
Paket İçeriği / Package Amount:	400 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B2155-3377199979



Siyah/Siyah (Black/Black)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	PP V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Kapak / Cover Plastic:	PP V0 (Yanmaz Plastik / Flame Retardant)
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	-
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	-
Paket İçeriği / Package Amount:	400 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B2155-1177199979





TOPRAKLI FİŞLER (PLUG WITH SWITCH)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Beyaz/Kırmızı (White/Red) O-I

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	400 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B1141-2277119919



Siyah/Kırmızı (Black/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	400 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B1141-1177119919



Gri/Kırmızı (Grey/Red) O-I

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	O-I
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	400 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B1141-3377119919




TOPRAKLI FİŞLER (PLUG WITH SWITCH)
Sembollü Beyaz (White With Symbol)
TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Sembollü/Symbol
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	90/10 Ag-Ni Gümüş Kaynaklı/(Welded)
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	400 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B1141-2277179919


DİMMERLİ FİŞLER (PLUG WITH DIMMER)
Dimmerli Fiş Max 500W(Gri-Gri)/(Grey-Grey)
TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	Sarı Pirinç Malzeme MS64 (Brass Material)
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 16A ~ MAX 500W
Elektriksel Ömür / Electrial Life:	-
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	-
Paket İçeriği / Package Amount:	400 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B1144-33771A99A9E



ARAPUARLAR / MIDDLE SWITCHES

KLASİK ARAPUARLAR (MIDDLE SWITCH WITH ROCKER SWITCH)



SETEL®
"Right Choice"

Beyaz/Beyaz (White/White)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	-
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B2241-2277B19918



Beyaz/Kırmızı (White/Red)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	-
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B2241-2677B19918



Siyah/Siyah (Black/Black)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	0-I
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	-
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B2241-1177B19918





TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Beyaz/Beyaz (White/White)

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	-
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B2243-2277B89928



Siyah/Siyah (Black/Black)

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Baskı / Print:	Baskısız / No Printing
Gövde / Body Plastic:	ABS
Kapak / Cover Plastic:	ABS
Metal Aksam / Terminals:	-
Kontaklar / Contacts:	-
Çalışma Sıcaklığı/Operating Temperature:	T55
IP Sınıfı / Protection Degree:	IP 20
Beyan Değerleri / Current:	250V, 3A ~
Elektriksel Ömür / Electrical Life:	Min. 10.000 Açma-Kapama / On-Off
Mekanik Ömür / Mechanical Life:	Min. 100.000 Açma-Kapama / On-Off
Paket İçeriği / Package Amount:	1000 adet/koli (pieces/box)
Ürün Kodu / Product Code:	B2243-1177B89928





İLETİŞİM

Contact Us

 +90 (212) 501 53 43

 Mehmet Akif Ersoy Mah., Nurlu Sok.,
No:7/1 Arnavutkoy, Istanbul / Turkey

 info@setel.com.tr

 www.setel.com.tr